

KMA MESSAGE SENT BY KVK, BALANGIR TILL DATE AUGUST-20225

Sl. No.	Message	Date
1	ହରଡ଼ ଲଗାଇବାର 3 ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ କୋଡା ଖୁସା ସାରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ।	8/8/2025 12:00:00 AM
2	ମକା ଫସଲରେ ଲେଉଟା ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫସ 50% ଇସି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/8/2025 12:00:00 AM
3	ଚିନାବାଦାମ ରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେମିଟୋସାଇକ୍ଲିନ ସହିତ 15 ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡିୟମ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/8/2025 12:00:00 AM
4	ସର୍ବଦା ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ବିହନ କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଅମଳ 15% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।	6/13/2025 12:00:00 AM
5	ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ବଦଳରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମକା, ବରଗୁଡ଼ି, ହରଡ଼, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଜଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।	6/13/2025 12:00:00 AM
6	ଦୈନିକ 9 ଲି ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଦୁଧିଆଳୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 30 କିଲୋ ଚାଉଳ ସହ 1 କିଲୋ ଦାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ତ	2/28/2025 12:00:00 AM
7	କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ମାନଙ୍କୁ 5-7 ଦିନ ବୟସ ରେ ଏବଂ 14 ଦିନ ବୟସ ରେ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଣୀଖେତ ରୋଗ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫୋରୋ ରୋଗ ଟୀକା ଆଖିରେ ବା ନାକ ଫୁଡ଼ା ରେ ଏକ ଥୋପା ପକାଇ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ତ	2/28/2025 12:00:00 AM
8	ଗର୍ଭବତ୍ତି ଛେଳି ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭା ବସ୍ତ୍ରା ର ଶେଷ ମାସରେ ଏବଂ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ପରେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ 100 ଗ୍ରାମ ଦାନା (50 ଗ୍ରାମ ମକା + 50 ଗ୍ରାମ ଗନ୍ଧିରୀ) ଏବଂ 20 ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ ହୁଏ ।	2/28/2025 12:00:00 AM
9	ଆଖୁ ବିହନ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିହାତି ଜରୁରୀ, 100 ଲିଟର ପାଣିରେ 150 ଗ୍ରାମ କାରବେନଡିଜାମ ନାମକ ଫିଙ୍ଗି ନାଶକ ମିଶାଇ ଏକ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଦ୍ରବଣରେ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ 30 ମିନିଟ ବୁଡ଼ାଇ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।	1/29/2025 12:00:00 AM
10	ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଖାରୁ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ରେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି Metalaxyl ୮% + Mancozeb ୬୪% W.P @ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା Fosetyl -AL ୮୦ % WP @ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ, ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।	12/27/2024 12:00:00 AM
11	ସୀତ ଦିନରେ କାକର ଭିଜା ଘାସ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖେଇ ଏଣ୍ଡୋରୋଟାକ୍ସଇମା ରୋଗରେ ପଡି ହଟାତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡତି , ତେଣୁ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସୀତ ଦିନ ରେ କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ ପଡିଆ କୁ ଚରି ବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ	12/27/2024 12:00:00 AM
12	ଧାନ କିଆରିରେ ଶତକଡା 85 ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାତି ଯାଇଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ 2-3 ଟି ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ	11/19/2024 12:00:00 AM

13	ଗୋଲାପ ଗଛ କୁ କାଣ୍ଡ ଛାଟ କରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସୁସ୍ଥ ଡାଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାଣ୍ଡ ଛାଟ କରିବାର 7-10 ପରେ ବୁଦା ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହାଡ଼ଗୁଣ୍ଡ, ଆମୋ ଫସ (2କିଗ୍ରା) ଏସ ଏସ ପି (2କିଗ୍ରା), ପଟାସିଅମ ସଲଫେଟ (1କିଗ୍ରା) ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	11/19/2024 12:00:00 AM
14	ସଅଳ କିସମ ଧାନରେ ଶତକଡା 85 ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଚି ଯାଇଥିଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ	10/14/2024 12:00:00 AM
15	ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଛୁଇଁବିନ୍ଧା ଓ ବାଲୁଆ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦିତ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ	10/14/2024 12:00:00 AM
16	ଝାଉଁଳା ସହଣି ଥିବା ଲଙ୍କା ମରିଚ କିସମ ଯଥା ଉତ୍ତଳ ରଖି, ଉତ୍ତଳ ଆଭା କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।	9/6/2024 12:00:00 AM
17	ମକା ଫସଲ 4-7 ସପ୍ତାହ ହୋଇ ଥିଲେ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	8/20/2024 12:00:00 AM
18	ସମସ୍ତ ଫସଲ କୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।	8/20/2024 12:00:00 AM
19	ଧାନ ରୋଇବାର 2-3 ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି ପିଲ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	8/11/2024 12:00:00 AM
20	ଡଳି ଘରାରେ 2-3 ସେମି ପାଣି ବାକି ରଖନ୍ତୁ । ଡଳି 3-4 ସପ୍ତାହ ର ବା 4-5 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁମୋଦିତ ମୂଳସାର ଦେଇ ଧାନ ରୁଆ କାକରନ୍ତୁ ।	7/3/2024 12:00:00 AM
21	ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛେଳି ଘରକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ, ଛେଳି ଓଦା ହୋଇଗଲେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଉଷ୍ମ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛେଳି ପିଛା 10-15 ବର୍ଗଫୁଟ ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଛେଳି ଘରେ ଅଧିକ ଛେଳି ରଖି ରହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।	7/3/2024 12:00:00 AM
22	ଧାନକୁ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧନିତା, ଛଣି ଆଦି ସବୁଜ ସାର କୁ ଜମିରେ ହଳ କରି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	7/3/2024 12:00:00 AM
23	ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଦିନ 11 ଟା ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣ ଖରାରେ ପ୍ରାଣୀ କୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡି ଗୁହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅଂଶୁଘାତ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କୁ ତୁରନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।	5/16/2024 12:00:00 AM
24	ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜମି କୁ ହଳ କରନ୍ତୁ ଓ ରୋଟାଟେଟର ସ୍ବାରା ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।	5/16/2024 12:00:00 AM
25	ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈ ପାଇଁ 10 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଶଙ୍କର ହାତୀଆ ଚାରା ଚାଷ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈ କୁ 20-25 କିଗ୍ରା ସବୁଜ ଘାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହାସ୍ବାରା ଦୁଗ୍ଧ ର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁ କାମ କରାଯାଇ ପାରିବ ।	5/16/2024 12:00:00 AM
26	ଖରା ଦିନିଆ ଭେଣ୍ଟି, ବାଇଗଣ , କଲରା , ଜହ୍ନହି , କାକୁଡି ଆଦି ପନିପରିବା ତଥା ଖଡା , ଲେଉଟିଆ ଆଦି ଶାଗ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ।	4/30/2024 12:00:00 AM
27	ଜମିର ବତର ଦେଖି ଖରାଦିନିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ, ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ।	4/30/2024 12:00:00 AM

28	ଖରଟିଆ ମୁଗ, ବିରି ବୁଣିବାର 3 ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡା ଖାସ କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମାଟିର ବତର କୁ ଦେଖି ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।	3/16/2024 12:00:00 AM
29	ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ କ୍ଲୋରୋ ପାଇ ରିଫ୍‌ସରାଫସ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	3/16/2024 12:00:00 AM
30	ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲରେ ଟେଲିଂଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 100 କିଗ୍ରା ଜିପସମ ଓ 4 କେଜି ବୋରାକ୍ସ ସହ କିଛି ଖାତା ମୂଳସାର ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	2/20/2024 12:00:00 AM
31	ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ କିସମ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସୁପର ଗ୍ରେନ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସିରଖୁତ ରଖନ୍ତୁ ।	2/20/2024 12:00:00 AM
32	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ପ୍ରାଚୀୟ ଓ କାଳି ମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଫେନଫସ 50 ଇସି 2ମିଲି କିମ୍ବା dichlorvos 76% EC 1 ମିଲି କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	1/20/2024 12:00:00 AM
33	ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଥଣ୍ଡା ପାଗ ରେ ଆଗୁଆ ବୁଣା ସୋରିଷ ରେ ଯାଉ ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 8ଟି ହଳଦିଆ ଅଠା ଜନତା ଲଗାନ୍ତୁ ।	1/20/2024 12:00:00 AM
34	ଆଗୁଆ ବୁଣା ସୋରିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡା ଖୁସା ଓ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାତିରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ 15-20 ଦିନ ପରେ 8-10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ରଖି ଅନ୍ୟ ଗଛ କୁ ଉପାଦି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।	1/10/2024 12:00:00 AM
35	ଶୀତଦିନେ କାକର ଭିଜା ଘାସ ଚରିବା ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରଜୀବୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ପରଜୀବୀ ବିଷର ପରିଣାମ ଶରୀରରେ ବଢିଯାଏ ଏବଂ ଛେଳି ଛୁଆ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ । ଚାଷୀମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ ବିଳମ୍ବରେ ଚାରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।	12/19/2023 12:00:00 AM
36	ଗୋପାଳନ ରେ ନାଦ ଖାଇବା କୁ ଦେଉଥିଲେ ଦୈନିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଈକୁ 6-8 କେଜି ନଡାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମନ ଲକ୍ଷା ନଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଗାଈର ଗୋରସ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ।	12/19/2023 12:00:00 AM
37	ସୀତା ଦିନରେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୁହାଳକୁ ଭଲଭାବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଦୁଧୁଆଳୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଏକ ଲିଟର କ୍ଷୀର ନିମନ୍ତେ 500 ଗ୍ରାମ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।	12/12/2023 12:00:00 AM
38	ମେଘୁଆ ପାଗ ରେ ମୁଗ, ବିରି ଆଦି ଦଳି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଯାଉ ପୋକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋଷକ କୀଟ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସହେବି ରୋଗର ବାହକ ଧଳା ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 8 ରୁ 10 ଗୋଟି ଅଠାଳିଆ ଜନତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	12/7/2023 12:00:00 AM
39	ମେଘୁଆ ପାଗ ହେତୁ ଜଣକ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ , ବିନ୍ଦୁ ଆଦି ଫସଲ ରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ଗ୍ରାମ ହିସାବ ରେ ସଲଫର 80% ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ + ସଲଫର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	12/6/2023 12:00:00 AM
40	ସ୍ବୟଂ ଚଳିତ ଧାନ କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଧାନ କାଟିଲେ ଏକ ଏକର କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ କଟା ଯାଇପାରିଥାଏ ।	11/28/2023 12:00:00 AM

41	ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଧାନ କାଟି ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାଇନ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ହାରାହାରି ଏକ ଘଣ୍ଟା ରେ ଏକ ଏକର ଜମିରୁ କଟା ଓ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିଥାଏ ।	11/28/2023 12:00:00 AM
42	ରବି ମୁଗ, ବିରି , ମସୁର , ମଟର ଓ ବୁଟ ଫସଲ ଶୀଘ୍ର ବୁଣନ୍ତୁ । ମଟର ଓ ଫସଲ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ ।	11/8/2023 12:00:00 AM
43	ଧାନ କିଆରୀରେ ଶତକଡ଼ା 85 ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଟି ଯାଇଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ 2-3 ଟି ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	11/8/2023 12:00:00 AM
44	ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ରେ ଦହିଆ ପୋକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ହେଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ଏହି ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି 1- ଲିଟର ପାଣିରେ 2- ମିଲି ପ୍ରୋଫେନୋଫସ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଥାଇଫୋଥୋକ୍ସାମ ନାମକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	10/12/2023 12:00:00 AM
45	ପିଆଜ କିସମ ଆଗ୍ରିଫାଇଣ୍ଡ ଲାଇଟ ରେଡ୍, ଏନ.ଏଚ.ଆର.ଡି.ଏଫ ରେଡ୍-2, ଏନ.ଏଚ.ଆର.ଡି.ଏଫ ରେଡ୍-3 ଏକର କୁ 4 କେଜି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	10/12/2023 12:00:00 AM
46	ଟମାଟୋ ତଳି ଗୁଡିକ 5 ରୁ 7 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ କିଆରୀରେ 60 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।	9/11/2023 12:00:00 AM
47	ଲଙ୍କା ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଆଭା କିସମ ହେକ୍ଟର କୁ 1.5 କିଲୋ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରି 75 X 45 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ ।	9/11/2023 12:00:00 AM
48	ଚାରା ଚାଷ ମାଧ୍ୟମ ରେ ଗୋପାଳନ ରେ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁ କମ କରାଯାଇ ପାରିବ , ବର୍ଷା ଦିନ ଚାରା ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଇନ୍ଡୁ କ ଚାଷୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଇ ପାଇଁ 8-10 ଡେସିମିଲ ଜମିରେ ଶଙ୍କର ହାତୀଆ ଘାସ ଚାଷ କରିବା ଉତ୍ସାହିତ ।	8/21/2023 12:00:00 AM
49	ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୁଗ, ବିରି , ହରଡ଼ , ଆଦି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନାଲି ଓ କଳା ସମ୍ବଲୁଆ ପୋକ ପତ୍ର ଖାଇ ଗଛକୁ ପତ୍ର ବିହୀନ କରିଦିଅନ୍ତି । ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖି କି ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା କ୍ଲୋରୋପାଇରୀଫସ ଗୁଣ୍ଡ ସକାଳ ବେଳା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	8/21/2023 12:00:00 AM
50	ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଦୁଅ କରିବା ସମୟରେ ଧନିତା ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	7/3/2023 12:00:00 AM
51	ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ର 25 ରୁ 30 ଦିନର ତଳି 20 ସ 15 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2-3 ଟି ତଳି ରୁଅକୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି 1-2 ଟି ତଳି ରୁଅକୁ ।	7/3/2023 12:00:00 AM
52	ଧାନ ଜମିରେ ମକା, ଗହମ, କୁଆର ଛଣ ପଟ ଓ ବରଗୁଡି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ପୂର୍ବରୁ ଧନିତା ସବୁଜ ଖତ ହିସାବରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।	5/25/2023 12:00:00 AM
53	ମେଘୁଆ ପାଗ ହେତୁ ଜଣକ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ , ବିନ୍ଦୁ ଆଦି ଫସଲ ରେ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ର ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 4 ଗ୍ରାମ ହିସାବ ରେ ସଲଫର 80% ସେଚିଡ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ + ସଲଫର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	12/6/2022 12:00:00 AM

54	ମୁଗ ଓ ବିରି ଏକର ପ୍ରତି 8-10 କିଗ୍ରା ଏବଂ ମଟର ଓ ବୁଟ ବିହନ ଏକର ପ୍ରତି 20 ରୁ 25 କିଗ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ , ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନ ରେ 2 ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡିମିନି କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଭିଟାଭାଙ୍କ ପାଖାର ଗୋଳାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।	11/24/2022 12:00:00 AM
55	ଗନ୍ଧି ପୋକ ଏକର ପ୍ରତି ଥା ମିଆଁଲ ଅକ୍ଟୋବିଟନ 20 ଇସି 400 ମିଲି କିମ୍ବା ଡାଇମିଥୋଏଟ 30 ଇସି 400ମିଲି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/19/2022 12:00:00 AM
56	ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନରେ କେଣ୍ଡା କଟା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲି କ୍ୟୁନାଲଫସ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	11/19/2022 12:00:00 AM
57	ପିଆଜ କିସମ ଆଗ୍ରିଫାଇଣ୍ଡ ଲାଇଟରେଡ ଏନ. ଏଚ. ଆର. ଡି. ଏଫ. ରେଡ -2 , ଏନ. ଏଚ. ଆର. ଡି. ଏଫ. ରେଡ -3 ଏକର କୁ 4 କେଜି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	10/29/2022 12:00:00 AM
58	ଶୀତ ଦିନିଆ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ୟ କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଖତ ଓ ସାର ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	10/18/2022 12:00:00 AM
59	ଦୈନିକ 5 ଲିଟର ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗାଈ କୁ 30 କିଗ୍ରା ସବୁଜ ଘାସ ସହ ଲିଟର ପିଛା 400 ଗ୍ରାମ ଦାନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଜରୁରୀ । ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶରୀର ଓଜନ ର 1 6 ଭାଗ ରୁ 1 ଭାଗ ସୁସ୍ଥ ପାଣି ଦୈନିକ ଦିଆଯାଏ ।	10/6/2022 12:00:00 AM
60	ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ କିମ୍ବା ଧଳା ପିଠିଆ ଗଛ ଦିଆଁ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେଟୋପାଲିମିନ 10% SC @94 ମିଲି କିମ୍ବା ପାଇନେଟ୍ରୋକ୍ସିନ 50% WG @120 ଗ୍ରାମ ଡାଇନୋଟେ ଫୁରନ 20% SG @ 80 ଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ।	9/26/2022 12:00:00 AM
61	ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚମାଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଯଥା - ଅର୍କ ରକ୍ଷକ , ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ ଆଦି କିସମ ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	9/12/2022 12:00:00 AM
62	ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ଜୀବାଣୁ ସାର ଆଜୋସ୍ପିରାଲିୟମ 2 କିଗ୍ରା କୁ 20 କିଗ୍ରା ଶରା ଗୋବର ଖତରେ ମିଶାଇ 7 ଦିନ ପଲିଥିନ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଏହାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	9/12/2022 12:00:00 AM
63	ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଲି ଦୁଗ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଗାଈକୁ 400 ଗ୍ରାମ ଦାନା ଦୈନିକ ଦେବା ଉଚିତ । 5-6 ଲି ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ କୁ ବିନା ଦାନାରେ ଚାରା ଚାଷ କରି ଚଳାଇ ହେବ । ଦୈନିକ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚାରା 25 କେଜି ଏବଂ ପୁଷ୍ଟି ଜାତୀୟ ଚାରା 5 କେଜି ଦିଆଯାଏ	9/12/2022 12:00:00 AM
64	କାଣ୍ଡ ବିଷ ପୋକ ଓ ପତ୍ର ପୋଡା ପୋକ ର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ ଗ୍ରାପ (ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	9/12/2022 12:00:00 AM
65	ହରଡ଼ ଫସଲରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜିରେ 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିଅମ କଲଟର କୁ ମିଶାଇ ଭଲଭାବ ରେ ଗୋଳାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇବା ପରେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	6/23/2022 12:00:00 AM
66	ଢିପ ଜମିରେ ଧାନ ବଦଳରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମକା, ବାରଗୁଡ଼ି , ହରଡ , ବିରି , ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଜଡ଼ା, ଇତ୍ୟାଦି କନ୍ୟାମୂଳ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।	6/23/2022 12:00:00 AM

67	ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଚାଷରେ ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ପୁରଣ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ପୂର୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ । ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 2-3 ଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	4/18/2022 12:00:00 AM
68	ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶୁଷ୍କ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ଓ ପନିପରିବାରେ ମାଟିର ବଡ଼ର କୁ ଦେଖି ଜଳ ସେଚନ (ବୁନ୍ଦା ଓ ସିଞ୍ଚନ) ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।	4/18/2022 12:00:00 AM
69	ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଖରା ଦିନିଆଁ ହଳ କରନ୍ତୁ ଫଳରେ ଜମିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ, ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଓ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ମାତ୍ରା କମିଯିବ ।	4/13/2022 12:00:00 AM
70	ବାଇଗଣ ଓ ଚମାଟୋରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ ସ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ (streptocycline) ମିଶାଇ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	4/12/2022 12:00:00 AM
71	ଖରାଦିନେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନଶୁଦ୍ଧାତ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନ 10 ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅଂଶୁଦ୍ଧାତରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଇ ଜାଗାରେ ରଖି ଅଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	3/25/2022 12:00:00 AM
72	ବାଲିଆ କିମ୍ବା ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟିରେ ପାଣିର ଅପବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଜଳ ସେଚନ ନାଲିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଥିନ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	3/25/2022 12:00:00 AM
73	ଖରଟିଆ ମୁଗ, ବିରି, ବୁଣିବାର 3 ସପ୍ତାହ ହୋଇଥିଲେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମାଟିର ବଡ଼ର କୁ ଦେଖି ଜଳ ସେଚନ କରନ୍ତୁ ।	3/25/2022 12:00:00 AM
74	ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି ନ ଥିଲେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିରେ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	3/11/2022 12:00:00 AM
75	ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ କିଆରୀରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିଲେ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଗ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକର ପ୍ରତି 6-8 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୂରେଟ ଅଫ ପଟାସ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	2/25/2022 12:00:00 AM
76	ବିରି ଓ ମୁଗରେ ଫିଲ୍ ବିଟିଲ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ୟାରିଫସ 20% ଲସି +ସାଇପରମେଥ୍ରୀନ 5% ଲସି @ 1ମିଲି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପ୍ୟାରିଫସ 20% ଲସି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କରନ୍ତୁ ।	2/25/2022 12:00:00 AM
77	ପତ୍ର ଉକୁଣୀ ପୋକର ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 40 ଗ୍ରାମ thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ acetamrpid ନାମକ କୀଟ ନାଶକ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	2/25/2022 12:00:00 AM
78	ଶୀତ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ସେରାକୋଲ କିସମ 45 ସ 30 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ହେକଟର ପିଛା 24000 ଟାଣା ଲଗାନ୍ତୁ ।	12/17/2021 12:00:00 AM
79	ଶୀତ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ସେରାକୋଲ କିସମ 45 ସ 30 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ହେକଟର ପିଛା 24000 ଟାଣା ଲଗାନ୍ତୁ । ସହଲା ବୁଣା ସୋରିଷ ଓ ଶୀତ ଦିନିଆଁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଯଉ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 80 ଥାୟୋମେଥୋକ୍ସାମ କିମ୍ବା 80 ମିଲି ଇମିଡାକ୍ଲପ୍ରିଡ଼ କୀଟ ନାଶକ ବିଷ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	12/17/2021 12:00:00 AM

80	ଶୀତ ଦିନିଆ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	10/5/2021 12:00:00 AM
81	ଝାଉଁଳା ସହଣୀ ଥିବା ଲଙ୍କା ମରିଚ କିସମ ଯଥା - ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମି , ଉତ୍କଳ ଆଭା କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।	9/13/2021 12:00:00 AM
82	ଝାଉଁଳା ସହଣୀ ଥିବା ଜମିର ଉପଯୁକ୍ତ ବତର ନଥିଲେ ଘାସ ମରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଲଙ୍କା ମରିଚ କିସମ ଯଥା - ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମି , ଉତ୍କଳ ଆଭା କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।	9/13/2021 12:00:00 AM
83	ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚମାଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଯଥା ଅର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ଷକ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଆଦି କିସମ ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	9/4/2021 12:00:00 AM
84	ମରୁଡି ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳ ରେ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଫସଲ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଉକ୍ତ ଓ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କୋଶଳା ଶାଗ, ମାଣ୍ଡିଆ , କୋଳଥ, ମୁଗ, ବିରି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କନ୍ଦମୂଳ ଏବଂ ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ପୂର୍ବା ରବି ଫସଲ ହିସାବରେ କରି ପାରିବେ ।	9/4/2021 12:00:00 AM
85	ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାନା ଯଥା ଏକ ଭାଗ ବଜାର ଦାନା ଏବଂ 2 ଭାଗ ତସୁ ମିଶାଇ ଦୈନିକ 40-50 ଗ୍ରାମ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଶରୀର ର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।	9/1/2021 12:00:00 AM
86	ଧାନ ଫସଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ 25-30 ଦିନ ବେଳକୁ (ଘାସ 3-4 ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ) ଏକର ପ୍ରତି 80 ମିଲି ବିସପାଇରିବାକ ସୋଡିୟମ କିମ୍ବା 37.5 ମିଲି ପେନକୁଲାର 21.7% ଏସ.ସି. କିମ୍ବା 880 ମିଲି ସାଇହାଲୋଫପ ବିୟୁଟାଇଲ 5.1% ପେନକୁଲାର 1.02% ଘାସମରା ବିଷକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/27/2021 12:00:00 AM
87	ପାଣି ଅଭାବ ରୁ ଧାନ ରୁଆ କାମ ତେରି ହୋଇଥିବା ଅଂଚଳ ରେ ସହଜ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ସହଜ କିସମ ର 25-30 ଦିନର ତଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଦିନିଆ କିସମ ର 40-50 ଦିନର ତଳି 15 x 15 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଦା ପ୍ରତି 4-5 ଟି ତଳି ଅଗଭୀର କରି ସିଧା ଭାବେ ପୋତନ୍ତୁ ।	8/10/2021 12:00:00 AM
88	ଧାନ ବିହନ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଘାସ ମଞ୍ଜିର କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ବିହନ କୁ 2% ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ରେ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ଲୁଣ ବୁଡାଇ ଭାସମାନ ଘାସ ମଞ୍ଜି ଓ ଅଗାଡି ଧାନକୁ ଗହ୍ୱର କରି ଦିଅନ୍ତୁ	7/13/2021 12:00:00 AM
89	ଯେଉଁ ଜମିରେ ବୋରନ ପରିମାଣ ରେ ଅଭାବ ଥାଏ ସେଠାରେ ଏକର ପିଛା ବୋରାକ୍ସ 2 କିଗ୍ରା ଶେଷ ଯମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	7/13/2021 12:00:00 AM
90	ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ ଗଣ୍ଡି ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧ ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 600 ମିଲି ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟ ନାଶକ 1580 PPM ଆକାଡ଼ିରାକ୍ଟିନ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	7/1/2021 12:00:00 AM
91	ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦସ୍ତା ପରିମାଣ କମ ଥିବ, ଏକର ପିଛା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ 10 କିଗ୍ରା ଦୁଇ ବର୍ଷ କୁ ଥରେ ଶେଷ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	7/1/2021 12:00:00 AM

92	ତଳି ପଠାରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପ୍ରତି ନଷକେ(ଆକାଡ଼ିରାକ୍ଟିନ) 800 ମିଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବତା ସାଇହଲୋଥ୍ରୀନ 5% ଇ.ସି 100 ମିଲି କିମ୍ବା ଆୟୋମିଥୋକ୍ସାମ 25% ତରଳ 40 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	7/1/2021 12:00:00 AM
93	ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗଜା ହେବାର 8-10 ଦିନପରେ 2-3 ପତ୍ର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ଘାସମରା ଔଷଧ ବିଷପାଇରିବାକ ସୋଡ଼ିଉମ 10% ଏସପି 120 ମିଲି 170 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	7/1/2021 12:00:00 AM
94	ସୁସ୍ଥ ଗାଈ ହିଁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସ୍ତନ୍ନ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ. ତେଣୁ ନିୟମିତ ଟୀକାଦାନ କରି ଗୋପାଳକ ନିଜ ଗାଈ କୁ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଫାରୁଆ, ଥରେ ସାହାଣ ଏବଂ ଥରେ ବଜବଜିଆ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ	6/1/2021 12:00:00 AM
95	ଦୈନିକ 5 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ହାରାହାରି 25 kg ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବଜାର କିଣା ଦାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନର ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇ ଗୋପାଳନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ	6/1/2021 12:00:00 AM
96	ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆଗୁଆ ବୁଣା ସୋରିଷ ରେ ଯଦି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜମିରେ ଏକର ପିଛା 8 ଟି ହଳଦିଆ ଯନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକର ପିଛା thiomethoxam 25% WG @ 40 ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା Acetamiprid 20% ସପ@ 50 ଗ୍ରାମ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	6/1/2021 12:00:00 AM
97	ଆଗୁଆ ବୁଣା ସୋରିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ 15-20 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଡା ଖୁସା ଓ ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାତି ରେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ 15-20 ଦିନ ପରେ 8-10 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସୁସ୍ଥ ଗଛ ରଖି ଅନ୍ୟ ଗଛ କୁ ଉପାତି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ	6/1/2021 12:00:00 AM
98	ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି ନଥିଲେ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିରେ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	4/3/2021 12:00:00 AM
99	ଦୁଧୁଆଳୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଦାନା ବଦଳରେ ହାରାହାରି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ହାତୀଆ ଘାସ କିମ୍ବା 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ବରଗୁଡ଼ି / ଗୁଆଁର ଶଷ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ର ଖର୍ଚ୍ଚ କମହେବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ ।	2/2/2021 12:00:00 AM
100	କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଡେଡ଼ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଟିଆଁ ଯଥା କଡକନାଥ, ଆସିଲ, ବନରାଜ ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀ କିଣିବା ପାଇଁ 9438184039 ନମ୍ବର ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ	2/2/2021 12:00:00 AM
101	ରବି ଫସଲରେ ମାଟିର ସିଏଚ 6.5 ରୁ କାମ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ (ଅମ୍ଳ ମାଟି) ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁନ କୁ ଖତ ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।	1/12/2021 12:00:00 AM
102	ଗୋରୁ କୁ ନାଳ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ସଜନା ପତ୍ର 500ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜିରା 50 ଗ୍ରାମ କୁ ମିଶାଇ ବାଟି ବାସି ତୋରାଣି ମିଶାଇ ପିଆଇଲେ କେତେକାଂଶ ରେ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିକିରଣ କି ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କରା ଯାଇପାରିବ	1/12/2021 12:00:00 AM

103	ମୁଗ, ବିରି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1000 ml ଇମାଡିଆପିର 10% SL , 10-15 ଦିନ ବୁଣିବ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	1/12/2021 12:00:00 AM
104	ପେଟ ଫମ୍ପା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଗାଈ କୁ ପ୍ରଥମେ ଅରଖ ପତ୍ର ହାରାହାରି 50 ଗ୍ରାମ (ଗୋଟିଏ ଡାଳ) ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ପରେ 100 ଗ୍ରାମ ରାଶି ତେଲ ପିଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୁରନ୍ତ ଉପଶମ ମିଳେ	1/12/2021 12:00:00 AM
105	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ମୁଗ ଓ ବିରି ରେ ପତ୍ରଖୁଆ ଓ କାଳିମୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ profenphos 50 EC 2 ମିଲି କିମ୍ବା Dichlorvos 36% E.c 1 ମିଲି କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳା ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	1/12/2021 12:00:00 AM
106	ଆଳୁ ବିହନ ଲଗାଇବାର 21 ଦିନ ପରେ ଘାସ ବଛା ଓ କୋଡାଖସା କରନ୍ତୁ ଗଛଠୁ 3-4 ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2-3 ସେମି ଗଭୀରରେ 26 କିଗ୍ରା ମୁରିଆ ଓ 20 କିଗ୍ରା ଏମଓପି କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋଡାଖସା ର 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଡାଖସା ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	12/19/2020 12:00:00 AM
107	ସହଳ ବୁଣା ସୋରିଷ ଓ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଯାହା ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏହି ପୋକର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 80 ମିଲି imidakloprid କୀଟନାଶକ ବିଷ କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	12/17/2020 12:00:00 AM
108	ଶୀତଦିନେ କାକର ଭିଜା ଘାସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖେଇ ଏଣ୍ଟେରୋଟକ୍ସିନିଆ ରୋଗରେ ପଡି ହଗାତ ମୃତ୍ୟୁ ମଉକାରେ ପଡନ୍ତି ତେଣୁ ଛେଳିଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ବିଳମ୍ବରେ ବା କାକର ଶୁଖିଲା ପରେ ପଡିଆକୁ ଚରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ	12/7/2020 12:00:00 AM
109	ରବି ଫସଲରେ ମାଟିର ସି.ଏଚ 6.5 ରୁ କାମ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ (ଅମ୍ଳ ମାଟି) ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁନାକୁ ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ	11/10/2020 12:00:00 AM
110	ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ 40 ଦିନ ର ହୋଇଗଲେ ଆଗ ଡାଳ ଗୁଡିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଏକର ପ୍ରତି 40 କିଗ୍ରା ମୁରିଆ ସାର ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ	11/10/2020 12:00:00 AM
111	ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲମ୍ବ ତନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ F.A.Q କପା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଟ. ୫୮୨୫/- ଟ୍ରିକ୍ସଲ ପ୍ରତି ଓ ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବ ତନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ F.A.Q କପା ପାଇଁ ଟ. ୫୫୧୫/- ଟ୍ରିକ୍ସଲ ପ୍ରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। F.A.Q କପା ରେ ୮% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହା କୁଟା, କାଠି, ପତ୍ର,ଗୋଡ଼ି, ବାଲି ଆଦି ମଇଲା ରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର। ୮% ରୁ ୧୨% ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବଢିଲେ କପା ର ମୂଲ୍ୟ ତଦନୁଯାୟୀ କମ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ୧୨%ରୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା କପା ବିକ୍ରି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ	11/10/2020 12:00:00 AM
112	ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ରେ ଉପଚାର କରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 25-30 ସେମି ଓ ମଞ୍ଜି କୁ ମଞ୍ଜି 10 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ	11/6/2020 12:00:00 AM
113	ପର୍ବ ପର୍ବାଣି ର ବଳକା ଖାଦ୍ୟ କୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଲୋଭରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ରେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ଫମ୍ପା ରେ ପଡି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ଦୁରନ୍ତ ଉପଶମ ନିମନ୍ତେ 100 ମିଲି ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ ପିଆଇବା ସହ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ	11/6/2020 12:00:00 AM

114	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିର ମାଟିର ବତର ଦେଖି 85 ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ସୋରିଷ କିସମ ଯଥା ଅନୁରାଧା, ପାର୍ବତୀ, ସୁଶ୍ରୀ, ଉତ୍ତରା ଇତ୍ୟାଦି ଏକର ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା ବୁଣି ପାରିବେ	11/6/2020 12:00:00 AM
115	ସୀତ ଦିନିଆ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି 5 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ , 16 କିଗ୍ରା ଫସଫରସ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାର କୁ ମୂଳ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ସେମି ଓ ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି 30 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ଲଗାନ୍ତୁ	10/13/2020 12:00:00 AM
116	ବର୍ଷା ଓ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳ ର ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପନିପରିବା ତଳି ରେ ମୂଳ ପଛ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ କମିଗଲା ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ଜଳରେ 2.5 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶାଇ ମାଟି ଓ ମୂଳ ରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	10/13/2020 12:00:00 AM
117	ସୀତ ଦିନିଆ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତା ଓ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	10/13/2020 12:00:00 AM
118	ଲଙ୍କା ଗଛ ରେ ଜୀବାଣୁ ସାର, ଆୟୋଡିନିଆମ 2 କିଗ୍ରା କୁ 20 କିଗ୍ରା ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତରେ ମିଶାଇ 7 ଦିନ ପଲିଥିନ ଗୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	9/15/2020 12:00:00 AM
119	ଖରିଫ ମୁଗ ଫସଲରେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ 2 ଶତକଡ଼ା ଡିଏପି କୁ ଫୁଲ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଞ୍ଚନ ର 15 ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	9/15/2020 12:00:00 AM
120	ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଫାରୁଆ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଫାରୁଆ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ଏହି ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ	9/15/2020 12:00:00 AM
121	ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଫାରୁଆ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଫାରୁଆ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ଏହି ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ	9/4/2020 12:00:00 AM
122	ଦୈନିକ 5ଲି. ଦୁଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈ କୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 30-35 କିଗ୍ରା ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବଜାର ଦାନା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ	7/21/2020 12:00:00 AM
123	MAKA PHASALARE EKAR PRATI NPK (50;24;24 KIGRA) SUPARISA KARAJAITHIBA DOJA RA SAMASTA PHASPHOROUS EBON POTASH JABAKSHYARJAN RA EKA TRITIYANSHA PRAYOG KARANTU	6/24/2020 12:00:00 AM
124	KHARIF DHANA PHASALARE SESA HALA KARIBA SAMAYARE EKAR PICHHA 26 KG DAP EBON 20 KG MOD PRAYOG KARANTU	6/24/2020 12:00:00 AM
125	ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କୌଣସି ଗୁଜବ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କପା ଚାଷ ଆଗ ବର୍ଷ ପରି କରନ୍ତୁ। ସରକାର ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମ ରେ ଲମ୍ବ ତନ୍ତ ଯୁକ୍ତ କପା କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଟ.87 9 8/- ଭିକ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।	6/24/2020 12:00:00 AM
126	ଡାଲି ଫସଲରେ ସାହେବି ରୋଗ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ମୁହଁ ରେ ମାଞ୍ଚ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ପରେ ହାତ ଗୋଡ ସାବୁନ ରେ ଧୋଇ ସଫା ରଖନ୍ତୁ	4/4/2020 12:00:00 AM
127	ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧାନ ଗଦା ୩-୪ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଗଦା ପ୍ରତି ୧-୨ ଶ୍ରମିକ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ	4/4/2020 12:00:00 AM

128	ଧାନ ପାଚି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ୫% ଲୁଣ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	4/4/2020 12:00:00 AM
129	JEUN JAMIRE DASTA PARIMANA KAM THIBA EKAR PICHHA JINK SULPHATE 10 KIGRA (DUI BARSA KU THARE) SSHA JAMI PRASTUT SAMAYARE PRAYOG KARANTU	3/7/2020 12:00:00 AM
130	TALIGHARA RE GHASA NIYANTRANA KARIBA PAIN BIHANA BUNIBARA 0-3 DINA PARE EKAR PRATI PAIRAJOL PHURON ETHYLE 80 GM SINCHANA KARANTU	3/7/2020 12:00:00 AM
131	ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପେଟ ଫମ୍ପା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ଛେଳିକୁ ଯେକୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ ୫୦-୧୦୦ ମିଲି ପିଆଇ ଦେଲେ ଛେଳିକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳେ ।	11/25/2019 12:00:00 AM
132	ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	11/25/2019 12:00:00 AM
133	ଅଳ୍ପ ଜ୍ୱର ସହ ଗାଈ ଶରୀରରେ କଠିନ ଗୋଲାକାର ଆବୁ ମାନ ଦେଖାଗଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଗାଈଟି ଚର୍ମ ବିଣ୍ଡି ରୋଗ (LUMPY SKIN DISEASE) ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ମଶା ମାଛି ମାନେ ଏହି ରୋଗ ର ବାହକ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁହାଳ କୁ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗାଈ କୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଠ ରୁ ଅଲଗା କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଜ୍ୱ ପରାମର୍ଶ ରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତରଳ ନରମ ଖାଦ୍ୟ ବା ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।	11/25/2019 12:00:00 AM
134	ଜଳ ସେଚନ ର ସୁବିଧା ଥିଲେ ୧୨୫ ଦିନ ଅମଳ ଭିତରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା, ପୁଣି ସୋରିଷ-୨୫, ପୁଣି ସୋରିଷ-୨୫କିମ୍ବା RGM -୨୩୬ କିସମ ଏକର ପ୍ରତି ୨ କେଜି ବୁଣିବେ ହେଉଥିବ ।	11/19/2019 12:00:00 AM
135	ଶୀତ ଦିନ କାକର ଭିଜା ଘାସ ଚାରିଲେ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନେ ଏଣ୍ଟେରୋଟେକସେମିଆ ରୋଗରେ ପଡି ହାତପ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବର୍ଷ କୁ ଥରେ ବର୍ଷ ରତ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛେଳି ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳ ବେଳା ବିଳମ୍ବ ରେ ଚରିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।	11/16/2019 12:00:00 AM
136	ରବି ଫସଲ ରେ ମାଟିର ପି ଏଚ ୬.୫ ରୁ କମ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ (ଅମ୍ଳ ମାଟି) ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ତୁନକୁ ଖତ ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।	11/16/2019 12:00:00 AM
137	ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜୀବାଣୁ କଲଚର ରେ ଉପଚାର କରି ଛାଇ ରେ ଶୁଖାଇ ଧାଡିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ତଥା ଧାଡି କୁ ଧାଡି ୨୫-୩୦ ସେମି ଓ ମଞ୍ଜି କୁ ମଞ୍ଜି ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖନ୍ତୁ ।	11/8/2019 12:00:00 AM
138	ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚିଟନାଶଚିଟାନସ ଟୀକା, ୩ ମାସରେ ଫତୁଆ ଏବଂ ୬ ମାସରେ ଶାହଣା, ବଜବଜିଆ ଟୀକା ଦେବା ଉଚିତ ।	11/8/2019 12:00:00 AM
139	ଗୋଲାପ ଗଛ କୁ କାଣ୍ଡଛାଟ କରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଡାଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାଣ୍ଡଛାଟ କରିବାର ୭-୧୦ ଦିନ ପରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୧୦୦ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହାଡଗୁଣ୍ଡ ଆମୋଫସ (୨କେଜି) ଏସଏମପି (୨କେଜି) ପଟାସିଅମ ସଲଫେଟ (୧କେଜି) ମିଶ୍ରଣ ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	11/8/2019 12:00:00 AM
140	ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ମାଟିର ବତର ଦେଖି ୮୫ ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ କିସମ ଯଥା ଅନୁରାଧା, ପାର୍ବତୀ, ସୁଗ୍ରୀ, ଉତରା, ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣି ପାରିବେ ଏକର ପ୍ରତି ୨ କେଜି ।	11/8/2019 12:00:00 AM
141	ବର୍ଷା ଛାଡି ଗଲାପରେ ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏଣୁ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ୬ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାହି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏକରପ୍ରତି ପାଇମେଟ୍ରୋଜିଂ ୫୦%	10/28/2019 12:00:00 AM

	ଡବୁଜି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡାଇନୋଡିଫୁରନ ୨୦% ଏସଜି ୮୦ ଗ୍ରାମ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମୂଳ ଭାଗକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	
142	ଶୀତଦିନିଆ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୬ କିଗ୍ରା ଫସପରସ, ୧୬ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାରାକୁ ମୂଳସର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ଓ ଧାତି କୁ ଧାତି ୩୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।	10/28/2019 12:00:00 AM
143	ଶୀତ ଦିନିଆ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାତା ଓ ସାର ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	10/28/2019 12:00:00 AM
144	ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଜମିରେ ପାଣି ଜମି ରହିବା ହାରା ଯଦି କପା ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡି ଜାଇଥାଏ ତେବେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ଡିଏପି କିମ୍ବା ୫ ଗ୍ରାମ ୧୯:୧୯:୧୯ ସାରା ପ୍ରତି ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	9/20/2019 12:00:00 AM
145	ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବାର ୬୦ ଦିନ ବେଳକୁ kadhha ଏବଂ phula n jhadiba ପାଇଁ ୭ ମିଲି ପ୍ଲାନଟିକ୍ସ ଡ plantaid namaka harmon ku 15 liter panire misai sinchan karantu	9/20/2019 12:00:00 AM
146	କପା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବାର ୫୫ ରୁ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୬ କେଜି ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	9/20/2019 12:00:00 AM
147	ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପା ଚାଷ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ସିଧା କରି ମୂଳରେ ମାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବକରା ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନ ହେବ ପାଇଁ ୪.୫ ଲି. ପାଣିରେ ୧ ମିଲି ଆଲଫାନାପଥାଇଲ ଏସିଡିକ ଏସିଡ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/26/2019 12:00:00 AM
148	ଧାନ ର ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ (ଏକ ଟାଙ୍କି) ୩୭ ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କେ-ସାଇକ୍ଲିନ -୨ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/26/2019 12:00:00 AM
149	ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଘାସ ବାଛି କୋଡା ଖୋସା କରି ମୂଳ କୁ ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦କେଜି ଜିପସମ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହାରା ଦାନା ବୃଦ୍ଧି ସହ ତେଲ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବଢି ଥାଏ ।	8/26/2019 12:00:00 AM
150	ଧାନ ରୋଇବାର ୩-୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Pyrazo Sulfuron ethyl ୧୦% wp ଘାସାମର ଯାହାକି ସାଥ୍ ନାମରେ ରେ ମିଳୁଛି , ସେଥିରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ମିଲି ଔଷଧ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	8/17/2019 12:00:00 AM
151	ଖରିଫ ମୁଗ ଫସଲରେ ଅଧିକ ଅମ୍ଳ ପାଇବା ପାଇଁ ୨ଶତକଡ଼ା ଡି. ଏ. ସି. କୁ ଫୁଲ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଞ୍ଚନ ର ୧୫ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	8/17/2019 12:00:00 AM
152	ବାଛୁରୀ ଶରୀର ରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘ. ମଧ୍ୟରେ ମା ର କଶକ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ର ୧୫ ଦିନ ପରେ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୩ ମାସରେ ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ	8/17/2019 12:00:00 AM

153	ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଫସଲରେ ସରୁ ପତ୍ର ଘାସ ଥିଲେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ Quizalopop -P -Ethyl ଘାସାମର ଯାହାକି Torga Super ବା Hakama ବା Builder ନାମରେ ମିଳୁଛି ସେଥିରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	8/17/2019 12:00:00 AM
154	ଶଙ୍କର ମାଲ ବାଛୁରୀ କୁ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ସଠିକ ସୁସମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତାହା ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଓଜନ ଲାଭ କରି ଗାଇ ପଣିଆ ଲାଭ କରେ	8/9/2019 12:00:00 AM
155	ଫଲ ସୈନିକ ପୋକ ମକା ଫସଲରେ ଥରକେ ୧୦୦୦ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମକା ବୁଣା ହେବାର ୩-୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସଂଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ	7/20/2019 12:00:00 AM
156	କଡ଼କ ନାଥ ଏକ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ବ୍ରୟଲର ମାଂସ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ କମ ସ୍ନେହସାର ଥାଏ ସ୍ନେହସାର ୧% ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ୨୫% ଥାଏ	7/20/2019 12:00:00 AM
157	ଫଲ ସୈନିକ ପୋକ ମକା ଫସଲରେ ଥରକେ ୧୦୦୦ ଅଣ୍ଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମକା ବୁଣା ହେବାର ୩-୪ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେ କୌଣସି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସଂଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ	7/20/2019 12:00:00 AM
158	ବର୍ଷା ର ଅନୁମାନ ଥିଲେ ପ୍ରାଣୀକୁ ଚାରଣ ଭୂମି କୁ ନ ଛାଡ଼ି ଗୁହାଳରେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ	7/20/2019 12:00:00 AM
159	ଖରିଫ ପିଆଜ ଚାଷ ପାଇଁ ଭିମା ଶକ୍ତି କିସମ ୨୦ X ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକର କୁ ୫ କିଲୋ ବିହନ ଲଗାନ୍ତୁ	7/11/2019 12:00:00 AM
160	ବର୍ଷା ଦିନିଆ କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନରେ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇ ତହିଁ ୨-୪ ପତ୍ର ହେଲାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ୧ ମିଟର x ୧ ମିଟର ଅନ୍ତରରେ ଗାତ ପିଛା ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଚାରା ଲଗାନ୍ତୁ	7/5/2019 12:00:00 AM
161	ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଟୀକାକରଣ କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ କୁ ଶୁଷ୍କ, ଉଷ୍ମ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ	7/5/2019 12:00:00 AM
162	ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲରେ ମୂଳ ସାରାକୁ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	7/3/2019 12:00:00 AM
163	ବର୍ଷା ଦିନେ ଛେଳି ଘର ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଉଷ୍ମ ରଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ଛେଳି ର ଶରୀର କୁ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେଲେ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ	6/20/2019 12:00:00 AM
164	ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ ପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ୭ ଦିନରେ ଘୃମ ରୋଗ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ପରେ ୨୮ ଦିନରେ ବୁଷ୍ଟର ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ, ଟୀକା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ	6/17/2019 12:00:00 AM
165	ବର୍ଷା ଦିନରେ ଗାଇ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଣ, ବଜବଜିଆ, ଫାଟୁଆ ଆଦି ରୋଗ ର ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବେ ଟୀକା କାରଣ କରନ୍ତୁ	5/30/2019 12:00:00 AM
166	ଦୈନିକ ୫ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗାଇ କୁ ଘାସ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମ ରେ ବିନା ଦାନା ଖୁଆଇ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ	5/30/2019 12:00:00 AM

167	ହାତୀଆ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଛୁକ ଚାଷୀ ମାନେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମୟରେ ଚାରା ରୋପଣ କରନ୍ତୁ	5/30/2019 12:00:00 AM
168	ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଗଛକୁ ପତଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ , ଏବଂ ଫସଲ ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡାଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ	3/20/2019 12:00:00 AM
169	ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ରୋଇବାର ୬୦ଦିନ ପରେ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରା (ଅର୍ଥାତ ଏକର ପିଛା ୨୨କି ହିସାବରେ ଯୁରିଆ) ଶେଷ କିଣ୍ଡି ସାରା ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	3/20/2019 12:00:00 AM
170	ବାଦାମୀ ପତ୍ର ଚିତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଲକର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଙ୍କନ୍‌ଡେବ କିମ୍ବା ୧ମିଲି ପ୍ରପିକୋନାଜୋଲ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏକର ପିଛା ୨୦୦ଲି ଦ୍ରବଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ	3/20/2019 12:00:00 AM
171	ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦-୧୨ ଡିଗ୍ରୀC ରହୁ ଥିବାରୁ ଡାଲୀ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ,ଚଣା,ଆଦି ବୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀC ଉପରେ ରହିଲେ ମଞ୍ଜି ସଠିକ ରୂପେ ଗଜା ହୋଇପାରିବ, ଜମିହଳ କରି ଥଣ୍ଡାକମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ	2/16/2019 12:00:00 AM
172	ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା କରି ନ ଥିଲେ ଫୁଲ କୋବିରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୨ ଡିଏପି, ୮ କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ୪ କେଜି ବୋରାକସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ୧୫-୩୦ ଦିନ ରେ ପ୍ରତି ଥର ୪୪ କିଗ୍ରା ଯୁରିଆ ଓ ୧୭ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	2/13/2019 12:00:00 AM
173	ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ଫସଲରେ ସାହେବି ରୋଗ ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଫେନଥ୍‌ୟୁରନ ୦.୫ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫୋନିକାମାଇଡ ୦.୪ ଗ୍ରାମ, ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଅଦଳବଳ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁରୀକ୍ଷା କରି ନ ଥିଲେ ଫୁଲ କୋବିରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫୨ ଡିଏପି, ୮ କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ୪ କେଜି ବୋରାକସ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ୧୫-୩୦ ଦିନ ରେ ପ୍ରତି ଥର ୪୪ କିଗ୍ରା ଯୁରିଆ ଓ ୧୭ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	2/11/2019 12:00:00 AM
174	ବାଇଗଣର ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ଟି ଫେରମୋନ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ କାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ପିନୋଷାଡ଼ ୪୫ ଏସ.ସି. ଲିଟର ପ୍ରତି ୦.୫ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	2/11/2019 12:00:00 AM
175	ଡାଲୀ ଫସଲର ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୫ ଗ୍ରାମ ଯୁରିଆ ସାରା ଓ ୭.୫ ଗ୍ରାମ ସାର ମିଶାଇ ଅଦଳବଦଳ କରି ଦୁଇଥର ବୁଣିବାର ୨୫ ଦିନ ପରେ ଓ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	2/6/2019 12:00:00 AM
176	ବୁଣାଯାଇ ଗଜାହୋଇସାରିଥିବା ଡାଲି ଫସଲରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୭୫୦ ମିଲି ଲିଟର ଇମାଜୀଥାପର ବୁଣିବାର ୧୨-୧୪ ଦିନ ପରେ ୭୫୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	1/6/2019 12:00:00 AM
177	ବର୍ଷାପୂର୍ବରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଧାନକୁ ତୁରନ୍ତ କାଟିନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେରଖନ୍ତୁ, ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଧାନକୁତୁରନ୍ତ ବେଙ୍ଗାକରି ଅମଳକରିଦିଅନ୍ତୁ,ଖଳାରେ ରହିଥିବା ବିଡ଼ାକୁ ଓ ମଣ୍ଡିରେ ପଡିରହିଥିବା ଧାନକୁ ତାରପୋଲିନ/ପାଲ ଘୋଡାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ତଳି ପଡିଯାଇଥିବା ଧାନକମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରନ୍ତୁ	12/17/2018 12:00:00 AM

178	ଜମିରୁ ପାଣିନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକରଣ, ବର୍ଷାଛାଡ଼ିଗଲାପରେ ପାନିପରିବାରେ ଯଜ୍ଞପୋକ ଲାଗିବାର ସଂଭାବନା ରହିଛି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏକରପ୍ରତି ୧୪୦ ଇନିଡାକ୍ଲୋପିଡ଼, ୧୭.୮% ଏସଏଲ, ୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି, ୨୦% ଏସପି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନକରନ୍ତୁ	12/16/2018 12:00:00 AM
179	ଜମିର ଗୁଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବା ସହ ଅମଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ଷେତରେ ଅଶୁଭୀବ, ରାଇଜୋବିଅମ, ମାଇକରୋଜି, ନିଲହରୀତ ଶରବାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	12/9/2018 12:00:00 AM
180	ବୁଟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ କିସମ ଯଥା ରାଧେ, ସି-୨୩୫, ଏଚ-୨୦୮ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	12/9/2018 12:00:00 AM
181	ଆଳୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬-୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ (୨୫ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବିହନ ଆଳୁ) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଲଗାଇବା କାମ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତୁ	11/28/2018 12:00:00 AM
182	ପନିପରିବା ଫସଲରେ କବକ ଜନିତ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାରବେନ୍ଡିମିଫ ଓ ମାଙ୍କଜେବ ର ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	11/28/2018 12:00:00 AM
183	ଗୋଲାପ ଗଛକୁ କାଣ୍ଡଛାଣି କରି ଅଳ୍ପ କେତେକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦଳ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କାଣ୍ଡଛାଟ କରିବାର ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ହାତ ବୁଦା ଆମୋଫସ (୧କି) ଏସଏସପି(୧କି), ପଟାସିଅମ ସଲଫେଟ (୧ କି) ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	11/24/2018 12:00:00 AM
184	ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୧୬ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାର ମୂଳ ସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତି କୁ ଧାତି ୩୦ ସେମି ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ	11/24/2018 12:00:00 AM
185	ସୋରିଷ ବୁଣିବାର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନରେ ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଗୋଲାଲ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ, ବୁଣିବାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବିହନରେ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ପି.ଏସ .ବି କଲଚର ମିଶାଇ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ	11/12/2018 12:00:00 AM
186	ମୁଗ ଓ ବିରି ବିହନ ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୦ କିଗ୍ରା ମାତ୍ର ଓ ବୁଟ ବିହନ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ରୁ ୨୫ କିଗ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିଛଣାରେ ୨ ଗ୍ରାମ କାରବେନ୍ଡିମିଫ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ରେ ଗୋଲାଲ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ	11/12/2018 12:00:00 AM
187	ରବି ଋତୁ ରେ ଗୋଷାଦ୍ୟ ମକଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚିତ ଜିପ ଜମି ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଫ୍ରିକାନ ଟାଲ କିମ୍ବା ଯେ-୨୦୦୬ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ	11/9/2018 12:00:00 AM
188	ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ବା ଚକଡା ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଯାନ ଜାତୀୟ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏକର ପ୍ରତି ୫-୬ କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାରା ଦିଅନ୍ତୁ	11/5/2018 12:00:00 AM
189	ଧାନରେ ଚକଡା ପୋକ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୀଟ ନାଶକ ଔଷଧ କୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରି ୭-୧୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହସ୍ତ ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୫୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	11/5/2018 12:00:00 AM
190	ବିଲମ୍ବ କିସମ ଧାନରେ କେଣ୍ଡା କଟା ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମିଲି ଡି.ଡି.ଭି.ପି. ୭୬% ଇ.ସି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	11/5/2018 12:00:00 AM

191	ଶତକଡା ୮୫ ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଟିଯାଇଥିଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ	11/5/2018 12:00:00 AM
192	ଦିନକୁ 5-6 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ଯଦି ଦୈନିକ 30 କେଜି ଆୟୋଲା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତେବେ ବଜାରରୁ କିଣି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ	10/20/2018 12:00:00 AM
193	ଦୈନିକ ୫-୬ ଲିଟର କ୍ଷୀର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଚାରା (ହାରାହାରି ୩୫ କେଜି/ଦିନ) ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଦାନ ର abashyakata pade nahin	10/15/2018 12:00:00 AM
194	କପା ଫସଲ ରେ ପତ୍ର ଧାରା ମୋଦି ହେଲେ କିମ୍ବା ମୋଚା ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଥାଇମିଥକସମ କିମ୍ବା ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଡାଇଫେନଥ୍‌ୟୁରନ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	10/15/2018 12:00:00 AM
195	ଦୁଧିଆଳୀ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦୁହଁ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଦାନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଦୁହଁ ହେବ ପରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ	10/15/2018 12:00:00 AM
196	ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ବା ଚକଡା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେଲେ ୨ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ଧାନ କିଆରୀରେ କାନ୍ଦି କରନ୍ତୁ, କୀଟନାଶକ ଫ୍ଲୁନିକମାଇଡ (୦.୩ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର) କିମ୍ବା ଡାଇନୋଟପ୍‌ରାନ (୦.୪ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର) ଗଛର ମୂଳଅଂଶକୁ ଲକ୍ଷ ରଖି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	10/4/2018 12:00:00 AM
197	ମାଛ ଜାଆଁଳା ଗୁଡିକୁ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ୧୦୦ ମି ଆକାରର ମାଛ ଜାଆଁଳା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ	9/24/2018 12:00:00 AM
198	ଫାଟୁଆ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋରୁର ମୁହଁ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ୫୦ଗ୍ରାମ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ୧ ଲି ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଗନ୍ଧ କର୍ପୁର, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ର ମିଶ୍ରଣ ଲଗାଗନ୍ତୁ, ଗୁହାଳ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ, ଟୀକା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଗାଈକୁ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ	9/24/2018 12:00:00 AM
199	ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରୋଇବାର ୪୦ ଦିନ ପରେ ଅଗ ଦଳ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ	9/18/2018 12:00:00 AM
200	Dhipa jamire matira batara dekhi September masa sesha suddha rasi phala bunantu, Bolangir jalabyu paain Prachi, Nirmala, Kanak, Kalika, Binayak, Usha, Uma adi kisama lagantu.	9/11/2018 12:00:00 AM
201	ଝାଉଁଳା ସହଣୀ ଥିବା ଲଙ୍କାମରିଚ କିସମ ଯଥା ଉତ୍କଳ ରଶ୍ମି, ଉତ୍କଳ ଆଭା କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ	9/11/2018 12:00:00 AM
202	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିରେ ମାଟିର ବତାର ଦେଖି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋରିଷ ଫସଲ ବୁଣନ୍ତୁ	9/11/2018 12:00:00 AM
203	ସଅଳ ଅମଳ ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଆଦି ପାଇଁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ	9/11/2018 12:00:00 AM
204	ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ମୂଳ ଶବ୍ଦା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କମ୍ପାନିୟନ କିମ୍ବା ସିକ୍ସର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	9/5/2018 12:00:00 AM

205	ହରଡ଼ ରେ ପତ୍ର ମୋଡ଼ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ଏନ୍ଡୋସଲଫାନ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	9/5/2018 12:00:00 AM
206	ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରେ ନଡ଼ା କୁ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ମିଲି ଫର୍ମାଲିନ ଓ ୭-୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାକ୍ଟିସିନ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ	7/30/2018 12:00:00 AM
207	ପାଳ ଛତୁ ଚାଷରେ ନଡ଼ା କୁ ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ୧୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫୦ ମିଲି ଫର୍ମାଲିନ ଓ ୭-୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାକ୍ଟିସିନ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ ।	7/13/2018 12:00:00 AM
208	ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଖରିଫ ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ସଞ୍ଚଳ କିସମ ଯଥା AKP -2 ,3, 7 ନୀଳାଚଳ, ଭୈରବୀ, ଶୁଭ୍ରା, ଆଦି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତି କୁ ଧାତି ୨୦ ସେମି, ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ରଖି ମଞ୍ଜିକୁ ୩ ସେମି ଗଭୀରରେ ବୁଣନ୍ତୁ	7/13/2018 12:00:00 AM
209	କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଈ କୁ ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନ ସହିତ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲବଣ ଦିଅନ୍ତୁ	7/9/2018 12:00:00 AM
210	ବର୍ଷା ପରେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପୋଖରୀର ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ମିଟର ପୋଖରୀରେ ୪୦୦ ru ୪୫୦ କିଗ୍ରା ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	7/6/2018 12:00:00 AM
211	ବାଇଗଣର ଫଳ ପତା ରୋଗର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ streptocycline ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	7/6/2018 12:00:00 AM
212	ସର୍ବଦା ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ , ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଅମଳ ୧୫ ପ୍ରତି ସତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ।	6/23/2018 12:00:00 AM
213	ଏକକ ଫସଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଶ୍ରିତ ବା ଅନ୍ତଃଫସଲ କରନ୍ତୁ, ଡିପ ଜମି ଗୁଡିକରେ କେବଳ ଧାନ ନ କରି ଧାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି, ହରଡ଼, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା, ଆଦି ଫସଲ ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ।	6/23/2018 12:00:00 AM
214	ଡିପ ଜମିରେ ମରୁଡି ସହି ପାରୁଥିବା ଧାନ ଯଥା ଅନନ୍ଦା, ପଥରା, ଯୋଗେଶ , ଖଣ୍ଡଗିରି, କଳିଙ୍ଗ-୩, ହୀରା, ବନ୍ଦନା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	6/23/2018 12:00:00 AM
215	ଭେଣ୍ଟି ର ସାହେବି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ flonicamide କିମ୍ବା ୦.୫ ଗ୍ରାମ Difenthiuron ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	6/19/2018 12:00:00 AM
216	ଧାନ ବିହନ ସୋଡ଼ିଅମ ଫସଫେଟ ଦ୍ରବଣ (୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩୫୮ ମିଲି) ୬ ଘଣ୍ଟା ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଓ ତା ପରେ ଶୁଖାଇ ବୁଣନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ବିହନ ଭଲ ଗଜା ହେବ ଓ ତଳି ଭଲ ହେବ ।	6/13/2018 12:00:00 AM
217	ଡିପ ଜମି ରେ ଧାନ ବଦଳରେ ଅଣଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମକା, ବରଗୁଡି, ହରଡ଼, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଜଡ଼ା, କନ୍ଦମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।	6/13/2018 12:00:00 AM
218	ପ୍ରାକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷ ସହିତ ଜମିକୁ ହଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନର ତଳି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ କିଲୋ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ଓ କେଜି ପ୍ରତି ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମ୍ବା କାପଟନ ରେ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ ।	6/9/2018 12:00:00 AM
219	ଭେଣ୍ଟି ର ସାହେବି ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୪ ଗ୍ରାମ flonicamide କିମ୍ବା ୦.୫ ଗ୍ରାମ Difenthiuron ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	5/9/2018 12:00:00 AM

220	ଶୁଷ୍ଟ ଖରାଟୀଆ ଗରମ ପାଗ ଦେଖି ପିଆଜ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଓ ବେକ ଉପରୁ 2.୫ ସେମି ରଖି ଅଗ ଓ ସମୁଦାୟ ଚେର କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ।	5/1/2018 12:00:00 AM
221	କୁକୁଡ଼ାର ଘୁମା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୭ ଦିନରେ ଲାସୋଟା ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଓ 13-୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଆଇ.ବି.ଡି. ଟୀକା ଆଖିରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ	4/27/2018 12:00:00 AM
222	ପୋଟଳ ରେ କବକ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏହାର ଦମନ pain ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ କାରବେଣ୍ଡାୟାମ କିମ୍ବା ମେଟାଲାଇଜିଲ ଓ ମାଙ୍କଜେବ ମିଶ୍ରଣ କୁ ୧ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ମୂଳ ମାଟି ଭଲଭାବରେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	4/1/2018 12:00:00 AM
223	ଖରାଟିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ରେ ଫସଲ ୨୦ ଦିନର ହୋଇଯାଇଥିଲେ କୋଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକର ପ୍ରତି ୩ କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଶଙ୍କର ଯତୀୟାରେ ଏହାର ଦୁଇଗୁଣ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	4/1/2018 12:00:00 AM
224	ରଜନୀଗନ୍ଧା କାଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଛେରାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଧାଡ଼ି କୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ସେମି କନ୍ଦା କୁ କନ୍ଦା ୩୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।	3/24/2018 12:00:00 AM
225	ରଜନୀଗନ୍ଧା ଫେବୃଆରୀ ରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଏ ତେଣୁ କୋଲକାତା ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର, କୋଏମ୍ବା ଟୁର ସିଙ୍ଗଲ, ଓ ସୁହାସିନୀ (ଡବଲ) ଆଦି କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ।	3/24/2018 12:00:00 AM
226	ଆଖୁ ଗଛ ମୂଳ ଓଦା ରହିବ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହାରା ନାଲି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଛାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳାଭାବ ରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶତକଡା ୪ ଭାଗ ପଟାସ ସାରା ପତ୍ର ସିଂଚା କରନ୍ତୁ ।	3/9/2018 12:00:00 AM
227	ଖରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରଖି ଗଛ କୁ ପତଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫସଲ ୨ ରୁ ୩ ସପ୍ତାହର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ କୋଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ	3/3/2018 12:00:00 AM
228	କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ନାଲି ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଅଧା ଗ୍ରାମ ଫିଉରାସଲ କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ	2/27/2018 12:00:00 AM
229	ବର୍ଷମ ଘାସ ଚାଷ ୪୫ ଦିନ ର ହୋଇଗଲେ ଜମିରୁ ୨୫ ସେମି ଛାଡ଼ି କାଟନ୍ତୁ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	2/27/2018 12:00:00 AM
230	ସବୁଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ଯଥା- ଶଙ୍କର ନପିଆର, ପାରା, ଗିନି ଫସଲକୁ କୋଡାଖୁସା କରି ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୦ କେଜି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ହୁଡ଼ା ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ	2/22/2018 12:00:00 AM
231	ଖରାଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମକା, ବିରାଗୁଡ଼ି ଓ ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ	2/22/2018 12:00:00 AM
232	ଖରାଦିନିଆ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ମକା, ବିରାଗୁଡ଼ି ଓ ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ	2/22/2018 12:00:00 AM
233	କଦଳୀରେ ଯଉପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ଡାଇମେଥେଟ ପ୍ରତି ପତ୍ର କୋଣ ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	2/22/2018 12:00:00 AM

234	ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆମ୍ବ ତାଆଣି, anthaknoj ଓ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ଗ୍ରାମ ସଲଫର ସେଚିତ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାରଥେନ ଏବଂ ୨ ମିଲି ରୋଗର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	2/9/2018 12:00:00 AM
235	ଜଳ ସେଚିତ ଜମିରେ ଫେବୃଆରୀ ଡୂତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା । ଖରାଟିଆ ମୃଗ ଓ ବିରି ବୁଣାବୁଣି କାମ ଶେଷ କରନ୍ତୁ ।	2/7/2018 12:00:00 AM
236	ଡାଲୁଆ ଧାନ ରେ ତଳି ଘରା ରେ ଦାନାଦାର ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳି ଚେର କୁ ଶତକଡ଼ା ୦.୨ ଭାଗ କ୍ଲୋରୋ ପାଇରିଫସ ବ୍ରବଣରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ବିଶୋଧନା କରି ରୁଅନ୍ତୁ ।	1/10/2018 12:00:00 AM
237	ଡାଲୁଆ ଧାନ ରୋଇବା ସମୟରେ ୧୦ କିଗ୍ରା ଆଜୋକ୍ସିରିଲମ ବ୍ୟାକଟେ ରିଆ ୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ତଳି ଛେରା ବୁଡାଇ ରୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫୋସ୍ଫୋକଲଟର କୁ ୫୦ କିଗ୍ରା ଖଟରେ ମିଶାଇ କାଦୁଅ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	1/10/2018 12:00:00 AM
238	ଡାଲୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଧାନ ତଳି ୪-୫ ପତ୍ର ର ହୋଇଗଲେ ରୁଆ କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨-୩ ଟି ତଳି ସିଧା ଅଗଭାର ଓ ଧାଡି ରେ ରୁଅନ୍ତୁ ।	1/10/2018 12:00:00 AM
239	ଡାଲୁଆ ଧାନ କରିବାର ଥିଲେ ଭଲ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଥିବା କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯଥା CR Dhan -601, CR Dhan -203, CR Dhan -୨୦୫, CR Dhan -୨୦୬, ଚନ୍ଦନ, ଲଲାଟ, ନବୀନ , MTU -୨୦୧୦ ।	12/16/2017 12:00:00 AM
240	ଧାନ ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ବତାର ଦେଖି ମୁଗ, ବିରି , (ଟର୍ମ -୧, ସମ୍ରାଟ , OUM -୧-୫, PDM -୫୪, ବିରାଟ, IPM -୨-୩, SML -୬୬୮) ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣାବୁଣି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ।	12/16/2017 12:00:00 AM
241	ଧାନ ଅମଳ ପରେ କଲରେ ଚାଉଳ କରିବା ପାଇଁ ସେକଡ ୧୪ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାତ୍ର ବିହନ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଥିଲେ ଶତକଡ଼ା ୧୨ ଭାଗ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	12/9/2017 12:00:00 AM
242	ଶତକଡ଼ା ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ପାଟିଗଲେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଧାନ ଅମଳ କରି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ନ ମିଶାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା କିସମ ଅଲଗା ବସ୍ତା ରେ ରଖନ୍ତୁ ।	12/6/2017 12:00:00 AM
243	ଲଙ୍କାର ମୂଳ ଶତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ନର୍ସରୀ କୁ ପଲିଥିନ ରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ ଓ ତଳି ଘର ରେ କାପଟନ ୨ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	11/30/2017 12:00:00 AM
244	ବିଲାଟି ବାଇଗଣ ଓ ବାଇଗଣ ର ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେ ପୋସାଇକ୍ଲିନ ୧.୫ ଗ୍ରାମ + କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲ ରାଇଡ୍ ୨୫ ଗ୍ରାମ ୧୦ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/30/2017 12:00:00 AM
245	ସୋରିଷ ଯଉ ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଡାଇମିଥୋଏଟ (ରୋଗର) ୨୦ ମିଲି କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୩ ମିଲି, ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/30/2017 12:00:00 AM
246	ବାଦାମ ର ମୂଳ ଶତା ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆୟୋଫେନେଟ ମିଥାଇଲ ୧.୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/25/2017 12:00:00 AM
247	ସଂଶୋଧନ -ଲଗୁତାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅମଳ ନ ହୋଇଥିବା ପାଟିଲା ଧାନ ଗଜା ନ ହେବା ପାଇଁ ୨% (୨୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର) ଲୁଣ ବ୍ରବଣ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/16/2017 12:00:00 AM

248	ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଟିଲା ଧାନ ଜମିରେ ପତି ଗଜା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅମଳ ଫସଲକୁ ଜମିରେ ରଖି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ୭% ଲାବନ ମିଶ୍ରଣ (୧୦ଗ୍ରାମ ଲୁଣ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ) କୁ ଫସଲରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	11/15/2017 12:00:00 AM
249	ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଟା ଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଆଛାଦନ କରନ୍ତୁ ।	11/15/2017 12:00:00 AM
250	୧୬-୧୮ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁତାପ ଓ ତିପ୍ତସନ ଗତି କରିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧାନ ଫସଲ ପତିଯାଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଣି କରି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।	11/15/2017 12:00:00 AM
251	ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ାଖୁ ରୋଗ (False smut) ପତି ଆସୁଥିବା ଧାନ ରେ ଦେଖା ଯାଉଅଛି, ତେଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ୮୫% ଧାନ ପାଟି ଆସିଥିଲେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । Roman Script	11/10/2017 12:00:00 AM
252	ଚକଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖେତ ରେ ୮୫% ଧାନ ପାଟିଥିଲେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ	11/6/2017 12:00:00 AM
253	ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡ ବା ଚକଡ଼ାପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜମିରେ ପ୍ରତି ୧ ମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ପହି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବାୟୁ ଓ ଅଳକା ଚାଲ କରିପାରିବ ଓ ଜମିରୁ ୨-୩ ଦିନ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପାଣି ପୁରାନ୍ତୁ ।	11/6/2017 12:00:00 AM
254	ଧାନରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡ ବା ଚକଡ଼ାପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ଜମିରେ ପ୍ରତି ୧ ମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ପହି କରନ୍ତୁ ଯେପରି ବାୟୁ ଓ ଅଳକା ଚାଲ କରିପାରିବ ଓ ଜମିରୁ ୨-୩ ଦିନ ପାଣି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ପାଣି ପୁରାନ୍ତୁ ।	11/6/2017 12:00:00 AM
255	ଚକଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖେତ ରେ ୮୫% ଧାନ ପାଟିଥିଲେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ	11/6/2017 12:00:00 AM
256	ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ୧୦ ଫୁଟରେ ନାଲୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ଼ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ / ଡିଡିଭିପି(୭୬ EC) ୫୦୦ମିଲି /ବୁପ୍ରେଫେଜିନ (୨୫SC)/ ଆଇମେଥୋକ୍ସାମ (25 WG)୫୦g ସିଞ୍ଚନକରନ୍ତୁ	11/1/2017 12:00:00 AM
257	ରବି ଋତୁ ରେ ସବୁଜ ଘାସ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜମିକୁ ୩-୪ ଓଡ଼ ହଳ କରି ଅନା ବନ ଗଛ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପ୍ରତି ୩-୪ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଜୈବିକ ଖାତା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।	10/31/2017 12:00:00 AM
258	ମୁଗ, ବିରି, ଛୁଇଁ ପାକଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅମଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।	10/31/2017 12:00:00 AM
259	ବିଳମ୍ବରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ କିସମ ଧାନ ଓ ସଅଳ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଳମ୍ବ କିସମ ଧାନ ଲିଙ୍ଗ ସଂଚାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୪-୧୮ କେଜି ଯୁରିଆ ଓ ୧୦-୧୨ କେଜି ପଟାସ ସାରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ	10/31/2017 12:00:00 AM
260	ଆଗରୁ ଲଗାଯାଉଥିବା ସେବଡ଼ୀ ଗଛରେ ଏକ ମାସର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗଛ କୁ ଝଙ୍କାଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଅଜରଭାଗକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।	10/25/2017 12:00:00 AM
261	ସଅଳ ଲଗା ଖରିଫ ଚିନାବାଦାମ ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ି ସୁଖୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚୋପା ର ଭିତର ପାଖରେ କଳା ଦାଗ ଦେଖାଦେଲେ ଅମଳ କରି ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ।	10/25/2017 12:00:00 AM

262	ଦିପ ଜମିରେ ରାଶି ବୁଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିହନରେ ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାରବେଷ୍ଟୋଜିନ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ ଗୋଲାଇ ବିଶୋଧନା କରନ୍ତୁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କିଗ୍ରା ରାଶି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	10/25/2017 12:00:00 AM
263	ଟମାଟୋ, କୋବି ଓ ଭେଣ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଏ ଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଟୋମିଲ-ଏମ-୪୫ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	10/25/2017 12:00:00 AM
264	ସୋରିଷ ବୁଣିବ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨ ଟନ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖାତା ସହିତ ୧୨ କେଜି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ, ୬ କିଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ ୬ କିଗ୍ରା ପଟାସ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଧାତି କୁ ଧାତି ୩୦ ସେମି ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।	10/18/2017 12:00:00 AM
265	ସମସ୍ତ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷି ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୀତା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ରୁ ଶାହଣା, ବାଜାବାଜିଆ , ଫଡୁଆ, ପିପିଆର , ରାଣୀ ଖେତ, ଓ କୁକୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।	10/7/2017 12:00:00 AM
266	ଭେଣ୍ଟି ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି ହିସାବରେ ଡାଇମେଥୋନେଟ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।	9/20/2017 12:00:00 AM
267	କ୍ଷୀର ଦେବା ଗାଇ କୁ (୨ ଲିଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନ ସହିତ ୫୦ ଗ୍ରାମ ଖଣିଜ ଲାବନ ଦିଅନ୍ତୁ ।	9/20/2017 12:00:00 AM
268	ମାଛ ଜୀଅଁଳା ସାଧାରଣତଃ ପାହାନ୍ତା ଅଥବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ	9/20/2017 12:00:00 AM
269	ଟମାଟୋ ତଳି ଗୁଡିକ ୫ ରୁ ୬ ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ କିଆରୀରେ ୬୦ ସ ୪୫ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ	9/20/2017 12:00:00 AM
270	ପାଳ ଛତୁ ଚାଷ ରେ ଅତି ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ବର୍ଷ ପାଣିରେ ଅଧା ପତା ନଡା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।	8/18/2017 12:00:00 AM
271	ଛତୁ ଘରେ ଅଧିକ ବେଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ୨ ରୁ ୩ ଟି ଠକ କରନ୍ତୁ , ପ୍ରଥମ ଥକାଟି ଭୂଇଁ ଠାରୁ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ରେ ରଖନ୍ତୁ , ଓ ଠକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ୩ ଫୁଟ ରଖନ୍ତୁ	8/10/2017 12:00:00 AM
272	Shaja kisama phula kobi paain kisama Pusa Kadali, arli kanwari chara prastuta karantu. eka ekar paain 200 gram manji , vitavax power (2 gram / 1 kilogram manji) dwara bisodhana kari byabahara karantu	8/2/2017 12:00:00 AM
273	ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ କୁ ଧାତିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ୪ ଧାତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଜା ଧାନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ	8/2/2017 12:00:00 AM
274	ଖରା ଚିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି ବୁଣିବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ସେମି ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଛକୁ ପତଳା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଫସଲ 2-୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ବଲାଙ୍ଗିର	3/15/2017 12:00:00 AM
275	ଖାଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଖୁ ଲଗାଉଥିବା ଚାଷୀ ତିନି ଆଖୁଆ ଆଖୁ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମିଟରରେ ୪ଟି ଲଗାନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆଖୁ ଗୁଡିକ କଡ଼କୁ ରହିବ ଓ ତା ଉପରେ ୨୫ ସେମି ମାଟି ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ	11/30/2016 12:00:00 AM
276	ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଲଗାଇ ଦିଅ	11/30/2016 12:00:00 AM

277	କପା ଚାଷ ରେ ଫେରୋମୋନ ଟର୍ପ ବସାଇ ପାଟଲ ବଜରା କୀଟ ର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ	11/21/2016 12:00:00 AM
278	ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ୨-୩ ଟି ଚାଣ ଖରା ରେ ଖୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଧାନ ସାଇତିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମାର ଘର ସଫା କରି, କାଢ଼ି , ଛାତ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ରେ ଫାଟ ବା କଣା ଥିଲେ ମାଟି ବା ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ	11/15/2016 12:00:00 AM
279	ଧାନ ଚାଷରେ ୮୫ ଭାଗ କେଣ୍ଡା ପାଟି ଯାଉଥିଲେ ବିଲମ୍ବ ନ କରି ଧାନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ	11/8/2016 12:00:00 AM
280	ସୋରିଷ ଫସଲରେ ଯଉ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମିଲି ଦାଲମିଥନେଟ କିମ୍ବା ୫୦ ମିଲି ଇମିଡା କୋଲପ୍ରିଡ଼ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ	11/8/2016 12:00:00 AM
281	ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚମାଟୋ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଯଥା - ଅର୍କ ରକ୍ଷକ , ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ ଆଦି କିସମ ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।	1/1/1900 12:00:00 AM
282	ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ ର 25 ରୁ 30 ଦିନର ତଳି 20 ସ 15 ସେମି ବ୍ୟବଧାନ ରେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2-3 ଟି ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଧାନ ବୁଦା ପ୍ରତି 1-2 ଟି ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ ।	1/1/1900 12:00:00 AM